

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	新城办算张村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	XC-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	16.63
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	大武乡大武村	
样品名称	玉米(粮豫-99)	
样品编号	DW-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.63
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	大武乡	
样品名称	玉米(汤玉-3号)	
样品编号	DW-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.52
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	阳城办吴楼村	
样品名称	玉米(登海618)	
样品编号	YC-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	17.85
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	老城办顾楼村	
样品名称	玉米(新单58)	
样品编号	LC-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.42
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	化河乡宁楼村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	HH-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.23
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇上城村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	BC-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.68
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇大邵村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	BC-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.58
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇大訾村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	BC-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.69
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇娄庄村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	BC-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	17.42
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇娄庄村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	BC-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.34
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	化河乡谢楼村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	HH-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	16.26
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	化河乡何楼村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	HH-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.47
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	化河乡高楼村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	HH-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.28
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	郝岗镇前刘村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	HG-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.89
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	谭庄镇武庄村	
样品名称	玉米 (695)	
样品编号	TZ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.42
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	胡吉北岭村	
样品名称	玉米(99)	
样品编号	HJ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.26
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	胡吉闫庄村	
样品名称	玉米(678)	
样品编号	HJ-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.46
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	胡吉北陈村	
样品名称	玉米(978)	
样品编号	HJ-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.79
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	姚集镇芳寨村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	YJ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.45
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	姚集镇李茂桃村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	YJ-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.98
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	姚集镇卢庙村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	YJ-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.46
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	姚集镇匡王村	
样品名称	玉米 (GQ-003)	
样品编号	YJ-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.45
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	袁老乡二府村	
样品名称	玉米(圣地4号)	
样品编号	YL-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.45
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	袁老乡曾庄村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	YL-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.52
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	巴村镇巴南村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	BC-005	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	15.34
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	汤庄乡大赵村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	TZ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.45
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	汤庄乡均户村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	TZ-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	16.32
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	汤庄乡双王村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	TZ-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.89
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	邓城镇杨河村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	DC-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.68
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	邓城镇杨河村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	DC-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.53
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	邓城镇黄翟村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	DC-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.49
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	邓城镇后史村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	DC-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.97
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	白寺镇北岳村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	BS-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.76
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	白寺镇罗庄村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	BS-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.45
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	白寺镇保平村	
样品名称	玉米(丰德存10号)	
样品编号	BS-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.35
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	白寺镇白寺村	
样品名称	玉米(裕丰 303 号)	
样品编号	BS-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.74
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	黄寨镇后王村	
样品名称	玉米(中科玉 505 号)	
样品编号	BS-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.53
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	黄寨镇程庄村	
样品名称	玉米(中科玉 505 号)	
样品编号	BS-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	12.49
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	固墙镇张庄村	
样品名称	玉米 (310)	
样品编号	GQ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.86
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1
<p>GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm 玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm 注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg</p>		
<p>备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。</p>		

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	固墙镇叶庄村	
样品名称	玉米(青农11)	
样品编号	GQ-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.73
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	固墙镇刘坡村	
样品名称	玉米(良玉99)	
样品编号	GQ-003	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.65
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	固墙镇李吉村	
样品名称	玉米(新瑞)	
样品编号	GQ-004	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	11.42
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm
玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm
注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=uk/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	舒庄乡	
样品名称	玉米(青农11)	
样品编号	SZ-001	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	14.51
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在3天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。

粮食检验结果报告单

送样部门/公司	商水县粮食和物资储备局	
取样点	舒庄钟镇昌乡	
样品名称	玉米(迪卡 653)	
样品编号	SZ-002	
检验项目	标准值	检测值
黄曲霉毒素 B1(ppb)	≤20ppb	13.25
玉米赤霉烯酮(ppb)	≤60ppb	< 20
呕吐毒素(ppm)	≤1ppm	< 0.1

GB13078《饲料卫生标准》要求：黄曲霉毒素 B1≤50ppb，玉米赤霉烯酮≤500ppb，呕吐毒素≤5ppm

玉米真菌毒素国家限量标准(食品)：黄曲霉毒素 B1≤20ppb，玉米赤霉烯酮≤60ppb，呕吐毒素≤1ppm

注：1ppm=1000ppb ppm=mg/kg ppb=ug/kg

备注：1、判定标准考虑《GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差》，玉米真菌毒素国家限量标准(食品)。2、对检验结果若有异议，请在 3 天内提出复检。3、本报告仅对来样负责，做内部参考使用，不参于商业纠纷。